# **NOUVELLES SOLUTIONS** POUR BRANCHER, (RE)CHARGER, **ORGANISER.** 冦

--> INCLUS PAGES CATALOGUE







## **NOUVELLES SOLUTIONS DE**

## **BRANCHEMENT**

De multiples usages, pour de multiples avantages.

Pour toutes vos activités et vos espaces, gagnez en tranquilité et en efficacité avec les multiprises Legrand. Pratiques, astucieuses et esthétiques, découvrez des solutions parfaites pour le télétravail. Vous avez toujours une solution à portée de main !





























## **SOMMAIRE**

## **SOLUTIONS UNIVERSELLES**

Brancher, tout, simplement avec les biplites, les triplites et les multiprises	02				
(Re)charger, protéger, orienter avec les multiprises rotatives					
SOLUTIONS POUR ESPACES DÉDIÉS					
Multiprise d'angle	10				
Multiprise espace TV					
Multiprise à clipser	14				
Multiprise station de charge	16				
PAGES CATALOGUE	18				































Avec les biplites et triplites, vous avez toujours une prise de disponible pour brancher vos appareils.

(1) L'orientation des prises

des appareils.

**CARACTÉRISTIQUES** 

 $2_{\grave{a}}3$ 

prises 2P+T

Blanc/Gris clair Noir/Gris foncé

facilite le branchement



La triplite latérale est la solution idéale pour le branchement des appareils dans des espaces étroits.



Vous disposez de 2 prises accessibles à tout moment et pouvez également recharger vos appareils aux standards USB Type-A et USB Type-C tels que les smartphones ou les tablettes.

Grâce à son corps rotatif, la triplite rotative facilite l'utilisation au quotidien.



Vous disposez de 2 prises 2P situées en-dessous et de prises USB Type-A et USB Type-C pour recharger vos appareils.

Elle dispose également d'un support pour smartphone et d'un système de rangement pour l'embout du cordon.



# CARACTÉRISTIQUES



2 prises 2P+T



USB Type-A USB Type-C

180° Corps rotatif



Blanc/Gris foncé Alu/Gris foncé



## **CARACTÉRISTIQUES**

•• 2 prises 2P

USB Type-A USB Type-C

Blanc/Gris foncé

> Retrouvez le tableau de choix p. 18

## **CARACTÉRISTIQUES**



3 prises 2P+T



Blanc/Gris foncé Alu/Gris foncé







# Multiplier les prises

Des solutions efficaces au quotidien pour tous vos branchements intérieurs.







La multiprise est déclinée en trois finitions pour vous permettre une parfaite intégration dans votre environnement de travail ou vos lieux de vie.








Blanc/Bleu Noir/Gris foncé







> Retrouvez le tableau de choix p. 18





# La multiprise qui va encore plus loin...


Un design signé Legrand pour simplifier plus encore, toutes les utilisations!







Un design cylindrique unique et astucieux pour plus de confort. Avec son bloc de prises rotatif, vous orientez les prises selon vos besoins.

Vous pouvez fixer la multiprise à l'horizontale ou à la verticale à l'aide de vis ou de collier selon vos préférences.



Les multiprises rotatives sont équipées de prises orientées pour optimiser les branchements et disposent d'un espace suffisant pour le branchement d'un transformateur.





Avec la **prise Surface** Legrand, vous disposez d'une prise sûre, esthétique qui évite l'accumulation de poussière. Le puits de la prise s'enfonce seulement lors de l'introduction d'une fiche.



> Retrouvez le tableau de choix p. 19



















# ... avec des fonctions

# pour répondre à tous vos besoins

En plus de leur design cylindrique et des prises Surface, vous avez la possibilité de brancher vos appareils mobiles en USB Type-A ou USB Type-C.


Les fonctions de parafoudre, d'indicateur de charge et de disjoncteur intégré vous assurent sérénité quelles que soient les utilisations.



La multiprise rotative vous permet de brancher tous vos appareils. Des chargeurs USB Type-A et USB Type-C intégrés en face avant pour tous vos appareils mobiles tout en gardant l'usage des prises.



La multiprise rotative existe en version équipée d'un parafoudre à voyant pour protéger vos appareils contre les surtensions.



Disjoncteur de sécurité pour une protection contre les risques d'échauffement. L'indicateur de charge indique quand on approche de la puissance maximale de la multiprise. Le bloc est coupé en cas de dépassement de la puissance maximale. Le réarmement est possible après avoir débranché un ou plusieurs appareils.

> Retrouvez le tableau de choix p. 19

## **CARACTÉRISTIQUES**













## **OPTIONNEL**



avec voyant





















⊕ www.legrand.fr SOLUTIONS MULTIPRISES

DES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

CHAMBRE

SALON

BUREAU







# La multiprise d'angle vous l'ins

Vous l'installez comme vous voulez avec la satisfaction d'un plan de travail bien rangé.








Grâce à son design, la multiprise d'angle est parfaitement adaptée pour un plan de travail ou un bureau. Votre espace de travail est toujours optimisé.



Grâce à la fixation horizontale ou verticale, votre plan de travail est dégagé.



La multiprise d'angle se fixe par vis ou par adhésif double face. Le passage de câble situé à l'arrière, vous permet de faire passer le câble au choix à droite ou à gauche.

# CARACTÉRISTIQUES VERSION BLANC/ALU

**| legrand** 





USB Type-A USB Type-C



À câbler Câble 1m

## **VERSION BLANC**




4 prises Surface 2P+T



À câbler Câble 1m







CHAMBRE

CVIU

BUREAU





CIIICI





# La multiprise pour l'espace multimédia qui cache bien son jeu



La multiprise pour espace TV permet de brancher et d'alimenter jusqu'à 8 équipements et d'organiser les câbles. Votre espace multimédia n'a jamais été aussi bien rangé. La multiprise vous permet aussi de protéger en un point tout votre équipement multimédia contre les chocs de foudre grâce au parafoudre intégré.

## CARACTÉRISTIQUES



prises 2P+T











Câble 2m


Grâce à sa finition soignée et son capot en aluminium, la multiprise s'intègre parfaitement avec le mobilier et les équipements multimédia (TV, barre de son, console de jeu, box Internet, lecteur DVD/Bluray...).



La multiprise est équipée d'un interrupteur principal lumineux et d'une protection contre les surtensions.



La **prise Surface** est un brevet exclusif Legrand : le puits de la prise s'enfonce seulement lors de l'introduction d'une fiche. Vous disposez d'une prise sûre et esthétique qui évite l'accumulation de poussière.



La multiprise pour espace TV permet d'organiser les câbles en toute discretion grâce à son capot en aluminium.



CHAMBRE

BUREAU













La multiprise à clipser vous permet d'alimenter des appareils branchés en permanence et de charger des produits mobiles sans encombrer davantage votre espace.

## CARACTÉRISTIQUES
















Discrète et esthétique, elle vous permet de brancher jusqu'à 4 produits 2P+T et 2 appareils mobiles en USB Type-A.





Grâce à son système de clipsage, la multiprise s'adapte aux plans de travail d'une épaisseur jusqu'à 63 mm.





BUREAU









Rechargez efficacement votre smartphone sans brancher de câble grâce à sa station de

# La multiprise compacte et pratique

Charge sans fil ou avec les prises
USB Type-A et USB Type-C. avec son chargeur à induction



Une solution idéale pour le bureau ou la maison.



Posez votre smartphone sur la surface inclinée antidérapante, gardez un œil sur vos messages pendant que votre smartphone charge sans fil en toute sécurité.

3 types de charge

branchements et

pas branchés en permanence.














BLANC/GRIS FONCÉ


pour vous permettre une parfaite intégration dans votre environnement de travail ou vos lieux de vie.

TAUPE/GRIS FONCÉ



La station de charge est déclinée en deux finitions





UN DESIGN POUR LES ACCROS

DE LA TECHNO

COMPACT,

PRATIQUE, À PORTÉE DE MAIN.



## Fiches et rallonges multiprises

FICHES MULTIPRISES							
Nb de pris		de prises		D. t. ti			D///
Produit	2P	2P+T	Orientation des prises	Rotative	USB	Couleur	Référence
	2		Latérale	-	Type-A + Type-C	Blanc/Gris foncé	0 494 01
0 494 01			Laterale	-	-	Blanc/Gris clair	0 494 00
<b>8</b>		2				Blanc/Gris clair	0 494 31
					-	Noir/Gris foncé	0 494 32
0 494 31	-			Frontale			Blanc/Gris clair
0 494 34	0 494 34	3		-	■ Noir/Gris foncé	0 494 34	
			Out	Type-A	Blanc/Gris foncé	0 494 37	
		2	Latérale	Oui	Type-C	■ Alu/Gris foncé	0 494 39
	-			-	-	Blanc/Gris foncé	0 494 35
0 494 39		3					0 494 38
0 494 35			Oui	-	Blanc/Gris foncé	0 494 36	

Produit	Nb de prises 2P+T	Cordon	Couleur	Référence
		-	Blanc/Gris clair	0 494 96
			Blanc/Gris clair	0 494 70
200	3	1,5 m 3G 1 mm²	■ Noir/Gris foncé	0 494 72
0 494 74	3			0 494 74
		2 20 1 52	Blanc/Gris clair	0 494 88
		3 m 3G 1,5 mm²	■ Noir/Gris foncé	0 494 89
		-	Blanc/Gris clair	0 494 97
			Blanc/Gris clair	0 494 7
0 494 77	4	1,5 m 3G 1 mm²	■ Noir/Gris foncé	0 494 7
			Blanc/Bleu	0 494 7
		3 m 3G 1,5 mm²	Blanc/Gris clair	0 494 9
			■ Noir/Gris foncé	0 494 9
		-	Blanc/Gris clair	0 494 9
	5	4.5 00.4 2	Blanc/Gris clair	0 494 80
33333		1,5 m 3G 1 mm²	■ Noir/Gris foncé	0 494 82
0 494 98	ľ	0 0045 2	Blanc/Gris clair	0 494 92
		3 m 3G 1,5 mm²	■ Noir/Gris foncé	0 494 93
		-	Blanc/Gris clair	0 494 9
200020		4.5 00.4 0	Blanc/Gris clair	0 494 84
	6	1,5 m 3G 1 mm²	■ Noir/Gris foncé	0 494 86
0 494 84		0 0015	Blanc/Gris clair	0 494 94
		3 m 3G 1,5 mm <sup>2</sup>	■ Noir/Gris foncé	0 494 95



## Rallonges multiprises multifonction

Produit	Nb de prises 2P+T	Cordon	USB	Parafoudre et indicateur LED	Disjoncteur et indicateur de charge	Couleur	Référence
		-	-	-	-	⊕ Blanc/v	0 494 64
			_		_	Blanc/Gris foncé	0 494 42
	3	1,5 m 3G	-	-	-	■ Noir/Gris foncé	0 494 44
4	3	1 mm²	Type-A +	0		Blanc/Gris foncé	0 494 17
0 494 17			Type-C	Oui	-	● Noir/Gris foncé	0 494 25
		3 m 3G 1,5 mm²	-	-	-	Blanc/Gris foncé	0 494 58
						Blanc/Gris foncé	0 494 6
		-	-	-	-	■ Noir/Gris foncé	0 494 6
4						Blanc/Gris foncé	0 494 46
0 494 65		1,5 m 3G	-	-	-	Noir/Gris foncé	0 494 48
		1 mm²		01		Blanc/Gris foncé	0 494 1
-57			-	Oui	-	Noir/Gris foncé	0 494 2
0 494 40		1,5 m 3G 1,5 mm²	-	-	Oui	⊕ Blanc/Gris foncé	0 494 40
0 494 10		2 m 3G 1,5 mm <sup>2</sup> 3 m 3G 1,5 mm <sup>2</sup>	-	Oui -	-	<ul> <li>Blanc/Gris foncé</li> <li>Blanc/Gris foncé</li> <li>Noir/Gris foncé</li> </ul>	0 494 10 0 494 59 0 494 60
		-	-	-	-	Blanc/Gris foncé	0 494 6
	5	1,5 m 3G	-	-	-	<ul><li>→ Blanc/Gris foncé</li><li>→ Noir/Gris foncé</li></ul>	0 494 50 0 494 50
0 494 29		1 mm²	Type-A + Type-C	Oui	-	<ul><li>→ Blanc/Gris foncé</li><li>→ Noir/Gris foncé</li></ul>	0 494 2 0 494 2
		3 m 3G 1,5 mm²	-	-	-	Blanc/Gris foncé	0 494 6
		-	-	-	-	<ul><li>◆ Blanc/Gris foncé</li><li>◆ Noir/Gris foncé</li></ul>	0 494 6 0 494 6
	6		-	-	-	<ul><li>→ Blanc/Gris foncé</li><li>→ Noir/Gris foncé</li></ul>	0 494 5 0 494 5
0.404.54		1,5 m 3G 1 mm <sup>2</sup>	-	Oui	-	<ul><li></li></ul>	0 494 19 0 494 2
0 494 54		1,5 m 3G	-	-	Oui	Blanc/Gris foncé	0 494 4
		1,5 mm²					



## Rallonges multiprises multifonction (suite)

RALLONGES MULTIPRISES POUR ESP	PACES D	ÉDIÉS						
Produit	Nb de	prises 2P+T	Cordon	USB	Parafoudre et indicateur LED	Chargeur sans fil	Couleur	Référence
Multiprises station de charge								
0 494 02 0 494 12	-	2	2 m 3G 1,5 mm²	Type-A + Type-C	-	Oui	<ul><li>■ Taupe/Gris foncé</li><li>■ Blanc/Gris foncé</li></ul>	0 494 02 0 494 12
Multiprises d'angle					I			
	_	3	-	Type-A + Type-C	-	-	○ Blanc/Alu	0 494 09
		J	1 m 3G 1,5 mm²	Type-A + Type-C	-	-	○ Blanc/Alu	0 494 06
0 494 06			-	-	-	-	O Blanc	0 494 08
	- 4		1 m 3G 1,5 mm²	-	-	-	O Blanc	0 494 04
Multiprises avec support tablette								
0 504 10(1)	-	3	1,5 m 3G 1,5 mm²	? Type-A	-	-	○ Blanc	0 504 10
0 504 11(1)							● Noir	0 504 11
Multiprise espace TV								
0 494 30	4	4	2 m 3G 1,5 mm²	-	Oui	-	● Noir	0 494 30
Multiprise clipsable								
0 504 12	-	4	1,5 m 3G 1,5 mm² (rotatif)	Type-A × 2	-	-	● Noir	0 504 12

<sup>1 :</sup> Protection surcharge réarmable



## Rallonges multiprises multifonction pour espaces dédiés







0 494 06





Pour utilisation en intérieur uniquement

## Réf. Multiprises station de charge avec chargeur sans fil Réf. Multiprises avec support tablette et ports USB - pour espace chambre et bureau

10 A - 230 V - 2300 W max.

Multiprises station de charge compacte 5 ports, équipée : - de 2 prises 2P+T Surface

0 494 30

d'un chargeur sans fil à induction pour smartphones, certifié Qi, 10,0 W (avec surface anti-dérapante et indicateur de charge), visualisation directe sur l'écran pendant la charge - de ports USB Type-A + Type-C : 3,0 A - 5,0 V - 15 W max. - d'un cordon noir 3G 1,5 mm² (longueur 2 m)

0 494 02 Taupe/Gris foncé

0 494 12 Blanc/Gris foncé

## Multiprise espace TV avec cordon, interrupteur et parafoudre

16 A - 230 V - 3680 W max.

Design spécifique pour intégration et gestion des câbles optimales dans l'espace TV Equipée :

- de 4 prises 2P+T (16 A) et 4 prises 2P (6 A) - d'un interrupteur On/Off lumineux - d'un cordon 3G 1,5 mm² (longueur 2 m)

Parafoudre intégré : protège les appareils électroniques contre les surtensions

Indicateur signalant l'état du parafoudre : - LED verte : la rallonge multiprise est protégée

- LED éteinte : la rallonge multiprise n'est pas protégée mais reste fonctionnelle

Capot en aluminium (métal) permettant l'organisation des câbles en toute discrétion et pouvant être utilisé comme support pour une box internet, une TV...

**0 494 30** Noir

## Multiprises d'angle

16 A - 230 V - 3680 W max.

Intégration optimale dans l'espace cuisine ou bureau Equipées :

- de prises 2P+T Surface orientées à 45°

- d'une partie amovible à l'arrière permettant le passage et la

gestion des câbles Solutions sans cordon : à câbler avec un cordon 3G 1,5 mm²

## 3 x 2P+T - sans cordon ⊕ Blanc/Alu

0 494 09

Equipée de 2 ports USB Type-A + Type-C : 3,0 A - 5,0 V - 15 W

## 3 x 2P+T - cordon blanc 1 m

0 494 06

○ Blanc/Alu - 3G 1,5 mm²
Equipée de 2 ports USB Type-A + Type-C : 3,0 A - 5,0 V - 15 W

4 x 2P+T - sans cordon

0 494 08 O Blanc

4 x 2P+T - cordon blanc 1 m

0 494 04 ○ Blanc - 3G 1,5 mm²

Equipée:

- de 3 prises 2P+T - de 2 entrées USB Type-A (3,9 A au total dont 1 port Quickcharge Qualcomm 2,4 A) permettant de recharger des terminaux mobiles

- d'un support antidérapant pour tablette

- d'un interrupteur On/Off muni d'un disjoncteur coupe-circuit réarmable (16 A) - d'un cordon 3G 1,5 mm² (longueur 1,5 m) en fil tressé 0 504 10 O Blanc

0 504 11 Noir

## Multiprise clipsable

16 A - 230 V - 3680 W max.

Equipée:

- de 4 prises 2P+T

- de 2 ports USB Type-A (3,4 A au total) - d'un interrupteur On/Off lumineux - d'un cordon 3G 1,5 mm² (longueur 1,5 m) rotatif à 90° Se clipse facilement sur une table ou un bureau (épaisseur

Permet de cacher les prises de courant sous un bureau tout en

laissant accessibles les modules de charge USB

0 504 12 Noir

## **la legrand**

## Rallonges multiprises multifonction pour espaces dédiés

## Chargement sans fil par transfert d'énergie

La surface antidérapante de la station de charge permet le maintien de tous les smartphones

• Produits certifiés Qi-WPC\*

Technologie faible émission compatible avec les spécifications ICNIRP relatives à la protection des individus vis-à-vis des champs électromagnétiques

Cette technologie sans fil permet la suppression des cordons et connecteurs

• Standard mondial • Adopté par l'automobile et les CHR (Café Hôtel Restaurant) Equipe 100 % des smartphones à induction Temps de charge moyen < 2 h

## Principaux smartphones compatibles




Liste complète sur www.wirelesspowerconsortium.com

Marque	Gamme	Modèle de smartphone
Apple	iPhone	12 / 11 / X / 8 / 8+
Samsung	Galaxy	S20 / S10 / S9 / S8 / S7 / S6 (Edge)
LG	G	V40 / V30 / G8 / G7 / G6 / G5 / G4 / G3
Sony	Xperia	Z4v / Z3v / XZ3 / XZ2 / DG 6703

## USB Type-C standardisation

USB Type-C : nouvelle version miniaturisée et réversible du connecteur USB traditionnel (Type-A)



La Commission européenne et les principaux fabricants de La Commission europeenne et les principaux fabricants de smartphones ont signé un M.O.U (memorandum of understanding) visant à généraliser l'équipement et l'usage des connecteurs Type-C. 7 fabricants leaders sont signataires de l'accord qui garantit la compatibilité de leurs smartphones avec les chargeurs USB de Type-C: Apple, Samsung, Google, LG, Sony, Lenovo, Motorola La standardisation:

- facilite la connexion pour l'utilisateur
- optimise et rend compatible la charge


Les nouvelles rallonges multiprises Legrand intègrent USB Type-A et USB Type-C pour répondre à tous les cas de figure suivant l'appareil à connecter

## Multiprise clipsable réf. 0 504 12

### Exemple de mise en oeuvre



## Côtes d'encombrement (en mm)




## Multiprise espace TV avec cordon, interrupteur et parafoudre réf. 0 494 30


## Exemple de mise en œuvre



## Côtes d'encombrement (en mm)



## Système d'ouverture





## Rallonges multiprises multifonction





0 494 42



0 494 54



Pour utilisation en intérieur uniquement 16 A - 230 V - 3680 W max.

## Réf. Multiprises sans cordon – avec interrupteur

0 494 40

- de prises 2P+T Surface orientées à 45° (sauf une, orientée à 90° pour permettre le branchement d'un chargeur volumineux sans condamner une prise voisine)
  - d'un interrupteur On/Off lumineux
- d'un corps rotatif

A câbler avec un cordon 3G 1,5 mm²

Peuvent être fixées avec des vis (non fournies) ou des colliers (non fournis)

## 3 x 2P+T

0 494 64 Blanc/Gris foncé

## 4 x 2P+T

- 0 494 65 Blanc/Gris foncé
- 0 494 66 Noir/Gris foncé

## 5 x 2P+T

0 494 67 Blanc/Gris foncé

## 6 x 2P+T

- 0 494 69 Noir/Gris foncé

## Multiprises avec cordon et interrupteur

- de prises 2P+T Surface orientées à 45° (sauf une, orientée à 90° pour permettre le branchement d'un chargeur volumineux sans condamner une prise voisine)
- d'un interrupteur On/Off lumineux

- d'un corps rotatif Peuvent être fixées avec des vis (non fournies) ou des colliers (non fournis)

### 3 x 2P+T - cordon 1.5 m

- 0 494 44 Noir/Gris foncé 3G 1 mm²

### 3 x 2P+T - cordon 3 m

0 494 58 Blanc/Gris foncé - 3G 1,5 mm²

## 4 x 2P+T - cordon 1,5 m

## 4 x 2P+T - cordon 3 m

- 0 494 60 Noir/Gris foncé 3G 1,5 mm²

## 5 x 2P+T - cordon 1,5 m

- 0 494 50 Blanc/Gris foncé 3G 1 mm<sup>2</sup>
- 0 494 52 Noir/Gris foncé 3G 1 mm²

## 5 x 2P+T - cordon 3 m

**0 494 61** Blanc/Gris foncé - 3G 1,5 mm<sup>2</sup>

## 6 x 2P+T - cordon 1,5 m

- 0 494 54 Blanc/Gris foncé 3G 1 mm²
- **0 494 56** Noir/Gris foncé 3G 1 mm<sup>2</sup>

## 6 x 2P+T - cordon 3 m

- 0 494 62 Blanc/Gris foncé 3G 1,5 mm²
- **0 494 63** Noir/Gris foncé 3G 1,5 mm<sup>2</sup>

## Réf. Multiprises avec cordon et parafoudre

### Equipées:

- de prises 2P+T Surface orientées à 45° (sauf une, orientée à 90° pour permettre le branchement d'un chargeur volumineux sans condamner une prise voisine)
  - d'un interrupteur On/Off lumineux
- d'un corps rotatif

Peuvent être fixées avec des vis (non fournies) ou des colliers (non fournis)

Parafoudre intégré : protège les appareils électroniques contre les surtensions

- Indicateur signalant l'état du parafoudre : LED verte : la rallonge multiprise est protégée
- LED éteinte : la rallonge multiprise n'est pas protégée mais reste fonctionnelle

### 4 x 2P+T - cordon 1,5 m

- **0 494 15** Blanc/Gris foncé 3G 1 mm²
- **0 494 23** Noir/Gris foncé 3G 1 mm²

## 6 x 2P+T - cordon 1.5 m

- 0 494 19 Blanc/Gris foncé 3G 1 mm²
- 0 494 27 Noir/Gris foncé 3G 1 mm<sup>2</sup>

## Multiprises avec cordon, disjoncteur et indicateur de

## Equipées :

- de prises 2P+T Surface orientées à 45° (sauf une, orientée à 90° pour permettre le branchement d'un chargeur volumineux sans condamner une prise voisine)
- d'un interrupteur On/Off lumineux
- d'un corps rotatif

Peuvent être fixées avec des vis (non fournies) ou des colliers (non fournis)

Disjoncteur réarmable avec indicateur LED :

- LED verte : consommation normale LED rouge : charge maximale quasi atteinte
- LED éteinte : alimentation coupée dû à une surcharge. Pour réarmer, débranchez l'appareil et appuyez sur le bouton Reset situé sur le côté de la rallonge multiprise

## 4 x 2P+T - cordon 1,5 m

## 6 x 2P+T - cordon 1,5 m

## **L**legrand

## Rallonges multiprises multifonction (suite)

## Fiches multiprises pour usage universel



Pour utilisation en intérieur uniquement 16 A - 230 V - 3680 W max.

## Réf. Multiprises avec cordon, parafoudre et ports USB

Equipées :

- de prises 2P+T Surface orientées à 45° (sauf une, orientée à 90° pour permettre le branchement d'un chargeur volumineux sans condamner une prise voisine)

- d'un interrupteur On/Off lumineux

- de 2 ports USB Type-A + Type-C : 3,0 A - 5,0 V - 15 W max. pour recharger les smartphones, tablettes et autres appareils électroniques

- d'un corps rotatif

Peuvent être fixées avec des vis (non fournies) ou des colliers (non fournis)

Parafoudre intégré : protège les appareils électroniques contre

les surtensions

Indicateur signalant l'état du parafoudre

- LED verte : la rallonge multiprise est protégée - LED éteinte : la rallonge multiprise n'est pas protégée mais reste fonctionnelle

3 x 2P+T - cordon 1,5 m

0 494 17 Blanc/Gris foncé - 3G 1 mm²

0 494 25 Noir/Gris foncé - 3G 1 mm²

5 x 2P+T - cordon 1,5 m

0 494 29 Noir/Gris foncé - 3G 1 mm<sup>2</sup>

## Multiprise version tour avec cordon, interrupteur et

Peut être posée au sol pour brancher et protéger tout appareil

Equipée : - de 4 prises 2P+T Surface orientées à 45° (sauf une, orientée à 90° pour permettre le branchement d'un chargeur volumineux sans condamner une prise voisine)

d'un interrupteur On/Off lumineux
 d'un cordon 3G 1,5 mm² (longueur 2 m)
 d'un corps rotatif

 d'un système de gestion des câbles (en haut du bloc)
 Parafoudre intégré : protège les appareils électroniques contre les surtensions

Indicateur signalant l'état du parafoudre :
- LED verte : la rallonge multiprise est protégée

- LED éteinte : la rallonge multiprise n'est pas protégée mais reste fonctionnelle

Peut être fixée avec des vis (non fournies)

0 494 10 Blanc/Gris foncé



Pour utilisation en intérieur uniquement

## Fiche - 12 A - avec chargeurs USB 12 A - 230 V - 2760 W max. Fiche 2 prises 2P (6 A) latérales à brancher sur une prise murale 2P+T Ports USB Type-A + Type-C : 3,0 A - 5,0 V - 15 W max. Pour recharger les smartphones, tablettes et autres appareils électroniques Equipée d'un support pour smartphone 0 494 01 Blanc/Gris foncé Fiches - 16 A 16 A - 230 V - 3680 W max. 4 x 2P (6 A) Fiche 4 prises 2P (6 A) latérales à brancher sur une prise

murale 2P+T 

2 x 2P+T - prises frontales 0 494 32 Noir/Gris foncé 3 x 2P+T - prises frontales

0 494 33 Blanc/Gris clair 0 494 34 ● Noir/Gris foncé 3 x 2P+T - prises latérales

0 494 35 Blanc/Gris foncé 0 494 38 Alu/Gris foncé

3 x 2P+T - prises latérales - rotative 0 494 36 Blanc/Gris foncé

> 2 x 2P+T - prises latérales - rotative - ports USB Ports USB Type-A + Type-C : 3,0 A - 5,0 V - 15 W max.

0 494 37 Blanc/Gris foncé 0 494 39 Alu/Gris foncé



## Rallonges multiprises extra-plates pour usage universel

## Rallonges et fiches multiprises

tableau d'équivalences ancienne offre / nouvelle offre



0.494.98



0 494 74





0 494 77 0 494 84

Pour utilisation en intérieur uniquement

Pour utilis	sation en interieur uniquement
Réf.	Multiprises sans cordon
	16 A - 230 V - 3680 W max. Equipées de prises 2P+T orientées à 45° (sauf une, orientée à 90° pour permettre le branchement d'un chargeur volumineux sans condamner une prise voisine) Extra-plates : peuvent être glissées sous un meuble A câbler avec un cordon 3G 1,5 mm²
0 494 96	3 x 2P+T
0 494 97	4 x 2P+T
0 494 98	5 x 2P+T  ③ Blanc/Gris clair
0 494 99	6 x 2P+T  ① Blanc/Gris clair
	Multiprioso avec corden

## Multiprises avec cordon

16 A - 230 V - 3680 W max. Equipées de prises 2P+T orientées à 45° (sauf une, orientée à 90° pour permettre le branchement d'un chargeur volumineux sans condamner une prise voisine)
Extra-plates : peuvent être glissées sous un meuble

## 3 x 2P+T - cordon 1,5 m

0 494 70 O Blanc/Gris clair - 3G 1 mm²

0 494 72 Noir/Gris foncé - 3G 1 mm<sup>2</sup>

**0 494 89** Noir/Gris foncé - 3G 1,5 mm<sup>2</sup>

0 494 77 ● Noir/Gris foncé - 3G 1 mm²

**0 494 91** Noir/Gris foncé - 3G 1,5 mm²

## 5 x 2P+T - cordon 1,5 m

0 494 82 Noir/Gris foncé - 3G 1 mm²

## 5 x 2P+T - cordon 3 m

**0 494 93** Noir/Gris foncé - 3G 1,5 mm<sup>2</sup>

## 6 x 2P+T - cordon 1,5 m

**0 494 84** Blanc/Gris clair - 3G 1 mm<sup>2</sup>

**0 494 86** ■ Noir/Gris foncé - 3G 1 mm²

6 x 2P+T - cordon 3 m

**0 494 95** ■ Noir/Gris foncé - 3G 1,5 mm²

Ancienne réf	Nouvelle réf
0 500 30	0 494 74
0 500 33	0 494 72
0 500 35	0 494 89
0 500 51	0 494 70
0 500 52	0 494 88
0 500 53	0 494 96
0 500 55	0 494 75
0 500 56	0 494 90
0 500 57	0 494 97
0 500 58	0 494 80
0 500 59	0 494 92
0 500 60	0 494 98
0 500 61	0 494 84
0 500 62	0 494 94
0 500 63	0 494 99
0 500 71	0 494 42
0 500 72	0 494 58
0 500 73	0 494 64
0 500 75	0 494 46
0 500 76	0 494 59
0 500 77	0 494 65
0 500 79	0 494 50
0 500 80	0 494 61
0 500 81	0 494 67
0 500 83	0 494 54
0 500 84	0 494 62

Ancienne réf	Nouvelle réf
0 500 85	0 494 68
0 500 91	0 494 40
0 500 93	0 494 41
0 500 95	0 494 15
0 500 97	0 494 19
0 502 04	0 494 79
0 502 07	0 494 77
0 502 08	0 494 91
0 502 58	0 494 82
0 502 59	0 494 93
0 502 61	0 494 86
0 502 62	0 494 95
0 502 95	0 494 23
0 502 97	0 494 27
0 503 90	0 494 17
0 503 91	0 494 25
0 503 92	0 494 21
0 503 93	0 494 29
0 505 04	0 494 32
0 505 08	0 494 34
0 505 09	0 494 38
0 506 32	0 494 35
0 506 38	0 494 31
0 506 39	0 494 33
0 506 50	0 494 00